



**DE HOOP
PEKSO**

PRODUCT BROCHURE

dehoop-pekso.nl



De supersnelle funderingskist

Superkist



uw ruwbouw totaalleverancier

Superstrak resultaat met de

Superkist

Supersnelle funderingskist

De Superkist is de topper onder de EPS-funderingskisten. Gebruiksgemak en efficiency staan voorop. Met de Superkist kan in 'no time' een fundering snel én arbovriendelijk gemaakt worden. De fundering is sneller te realiseren door de slimme verwerkingsmethode. De Superkist is namelijk een schoor- en kranloze funderingsbekisting. Na het plaatsen van de kisten en de korfwapening, worden speciale Trekpenen in de bovenzijde van de wanden van de bekisting aangebracht. That's it!

Meer met minder

Door het minimaliseren van materiaalgebruik is het aantal handelingen van het stellen tot aan het opleveren van de fundering sterk teruggebracht. De Superkist hoeft niet te worden afgeschoord en afgekranst. Er komen dan ook geen beugels en houten regels voor de onder- en bovenkransen aan te pas. De speciale Trekpenen zorgen ervoor dat de kist sterk en maatvast is tijdens de betonstort. Meer resultaat met minder materiaalgebruik.

Blijvende bekisting

De Trekpenen liggen verdiept in de bekisting zodat deze na het betonstorten in het beton blijven zitten. Hierdoor kan het beton eenvoudig en glad worden afgewerkt met een superstrak eindresultaat. Na de stort hoeven de Trekpenen niet verwijderd te worden. De verwerkingsmethode met Trekpenen levert een enorme tijdwinst op!

Toepassing

De Superkist is een geïsoleerde EPS-bekisting (geëxpandeerd polystyreen) voor in het werk gestorte betonbalken over paalfunderingen. Met name in de woningbouw en lichte utiliteitsbouw is de toepassing van de Superkist ideaal. Verkrijgbaar in 15 maten maakt de Superkist passend voor bijna alle funderingsmaten. Voor andere afmetingen is de EPS-Standaardkist voorhanden.



VLOEREN, FUNDERINGEN EN WAPENINGSSTAAL



**DE HOOP
PEKSO**

Een slimme
en isolerende
funderingsbekisting
dankzij Superkist.

Slimme fundering

De Superkist wordt met Wandelstokken aan de grond gefixeerd. Op elke overgang van twee Superkisten of bij de hoeken, moet een Wandelstok in de bodem geplaatst worden. De Superkist is standaard uitgevoerd met een tong-groef verbinding. Hierdoor wordt een strakke, maatvaste fundering gerealiseerd.



Voor het aanbrengen van de Trekpennen zijn de Superkisten voorzien van inkepingen in de bovenzijde van de wanden van de bekisting. De bovenzijde van de wanden heeft een hardere persing. Naast het gemak van het aanbrengen van de Trekpennen, geven de inkepingen gelijk de posities van de Trekpennen aan. Dit zijn er vijf per kist van 1800 mm lang. Zelfs voor de hoeken en T-Splittingsen is een oplossing bedacht in de vorm van de Superbinder in combinatie met zandaanvulling of Kunststof Trekstangen.

Leveringsprogramma

Lengte	Breedte	Hoogte	Wanddikte	Bodemdikte	Persing bodem
1800 mm	300, 350, 400, 450 en 500 mm	400, 450 en 500 mm	100 mm	80 mm	ca. EPS 100

Mogelijkheden

- 90° hoeken zijn leverbaar. Een hoek bestaat uit twee onder 45° in verstek gezaagde elementen van 900 mm hart op hart.
- Voor de kistmaten B300 x H400, B300 x H500, B350 x H400, B350 x H500 en B400 x H500 zijn kant-en-klare Standaard Wapeningskorven beschikbaar.




De voordelen van de Superkist



- Schoor- én kranloze funderingskist
- Beter resultaat met minimaal materiaalgebruik
- Sneller plaatsen van een EPS-fundering
- Moeiteloos beton vlakken na de stort
- Blijvende bekisting
- Onderlinge aansluiting met tong- en groefverbinding
- Matrijsgevormd, dus superkwaliteit
- Uit voorraad leverbaar

Complete basis

Voor een makkelijke verwerking kan het volgende montagemateriaal meegeleverd worden:



Superbinder



Wandelstokken



Kunststof Trekstang



Afstandhouders



Terneuzen
0115 68 09 11

Oosterhout
0162 47 39 73

Vestiging Terneuzen
Duitslandweg 2
4538 BK Terneuzen
Postbus 19
4530 AA Terneuzen

0115 61 32 42
info@dehoop-pekso.nl



CO1902-11

dehoop-pekso.nl